

XLI CONGRESSO BRASILEIRO DE HUMANIZAÇÃO E PASTORAL DA SAÚDE

Jamal Suleiman
Setembro, 2022

- 
- A pandemia de Covid-19, produz repercussões não apenas de ordem biomédica e epidemiológica em escala global, mas também repercussões e impactos sociais, econômicos, políticos, culturais e históricos sem precedentes na história recente das epidemias.

- 
- O número de infectados e mortos impacta os sistemas de saúde.
 - A saúde mental das pessoas em tempos de confinamento e temor pelo risco de adoecimento e morte traz um impacto adicional.

- 
- A necessidade de ações para contenção da mobilidade social como isolamento e quarentena, bem como a velocidade e urgência de testagem de medicamentos e vacinas evidenciaram implicações éticas e de direitos humanos que mereceram análise crítica e prudência

Brasil

Total acumulado desde o início da pandemia


684.414 mortes | **34.515.431** casos conhecidos

Situação em 04 de Setembro de 2022

80 mortes registradas em 24h | **127** é a média móvel

Índice de Casos


Índice de Mortes



Média móvel da evolução dos casos e mortes no Brasil

Índice de Casos

Índice de Mortes



Vacinação no Brasil

MUNDO BRASIL

86,5%

DA POPULAÇÃO COM AO MENOS UMA DOSE

79,2%

DA POPULAÇÃO COM O 1º CICLO VACINAL
COMPLETO

47,8%

DA POPULAÇÃO COM A DOSE DE REFORÇO

Vacinação no Brasil

Total da população População com 12 anos ou mais População com 18 anos ou mais

Sobrecarga do SUS com demanda habitual postergada, Covid-19 e complicações

- Os estágios iniciais da pandemia de Covid-19, concentraram-se em conter a infecção e em identificar estratégias de tratamento com o foco no controle dessa doença transmissível.
- O efeito no longo prazo em indivíduos com doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) é significativo.
- Algumas DCNT aumentam a gravidade da Covid-19 e seu risco de mortalidade.

Sobrecarga do SUS com demanda habitual postergada, Covid-19 e complicações

- Algumas DCNT aumentam a gravidade da Covid-19 e seu risco de mortalidade.

Sobrecarga do SUS com demanda habitual postergada, Covid-19 e complicações

- Após o término da fase emergencial da pandemia emerge o desafio de lidar com o aumento da demanda no SUS por diagnóstico, tratamento e reabilitação dos pacientes recuperados, mas ainda com complicações

Sobrecarga do SUS com demanda habitual postergada, Covid-19 e complicações

- ❑ aumento da demanda por serviços de reabilitação, devidos às complicações respiratórias;
- ❑ consultas e psicoterapias tanto para os “novos” casos, quanto para os casos psiquiátricos prévios agravados, devido ao acesso dificultado durante a pandemia;
- ❑ sobrecarga dos atendimentos dos cardiologistas devido ao acúmulo das consultas adiadas no protocolo de controle para evitar contaminação e aumento da incidência de cardiopatias oriundas da Covid-19, com risco aumentado de derrame e ataque cardíaco;
- ❑ agravamento do cenário de terapia medicamentosa, consultas médicas e cirurgias eletivas para DCNT, em decorrência da remarcação das consultas, sem renovação de receitas.

Pós Covid

- Inclui uma ampla gama de problemas de saúde que podem durar semanas, meses ou anos.
- As condições pós-COVID são encontradas com mais frequência em pessoas que tiveram doença grave de COVID-19.
- Qualquer pessoa que tenha sido infectada com o vírus que causa COVID-19 pode experimentar condições pós-COVID, mesmo pessoas que tiveram doença leve ou sem sintomas de COVID -19.

Pós Covid

- Pessoas que não são vacinadas contra o COVID-19 tem maior risco de desenvolver condições pós-COVID em comparação com as pessoas que foram vacinadas

Sintomas pós Covid

- Cansaço ou fadiga que interfere na vida diária
- Sintomas que pioram após esforço físico ou mental
- Febre
- Dificuldade em respirar ou falta de ar
- Tosse
- Dor no peito
- Palpitações cardíacas

Sintomas pós Covid

- Dificuldade em pensar ou se concentrar (às vezes chamado de “nevoeiro cerebral”)
- Dor de cabeça
- Problemas de sono
- Tonturas
- Formigamento no corpo
- Mudança no cheiro ou sabor
- Depressão ou ansiedade

Sintomas pós Covid

- Diarreia
- Dor de estômago
- Dores articulares ou musculares
- Irritação na pele
- Alterações nos ciclos menstruais